






ARTIKELLISTE

Foto	Produkt	Maße ca. in mm	Art. Nr.	Farbe	kg / Stück	Stück/ m ²	Stück/ Pal.	Fallhöhe* nach EN 1177*	Empfohlener Unterbelag
	Fallschutzmatte Stärke 25mm	500x500x25 raster 15mm	DH1-25-0300-15	schwarz	3.85	4	240	0.90	Beton
			DH1-25-0301-15	rot					
			DH1-25-0302-15	grün					
		1000x1000x25 raster 15mm	DH3-25-0300-15	schwarz	15.8	1	60	0.90	Beton
			DH3-25-0301-15	rot					
			DH3-25-0302-15	grün					
	Fallschutzmatte Stärke 30mm mit eingepressten Löchern	500x500x30 glatt	DH1-30-0300-00	schwarz	5.9	4	200	0.90	Beton
			DH1-30-0301-00	rot					
			DH1-30-0302-00	grün					
		1000x1000x30 glatt	DH3-30-0300-00	schwarz	24	1	50	0.90	Beton
			DH3-30-0301-00	rot					
			DH3-30-0302-00	grün					
	Fallschutzmatte Stärke 30mm mit eingepressten Löchern	500x500x30 raster 15mm	DH1-30-0300-15	schwarz	4.8	4	200	1.10	Beton
			DH1-30-0301-15	rot					
			DH1-30-0302-15	grün					
		1000x1000x30 raster 15mm	DH3-30-0300-15	schwarz	19.5	1	50	1.10	Beton
			DH3-30-0301-15	rot					
			DH3-30-0302-15	grün					
		500x500x30 raster 18mm	DH1-30-0300-18	schwarz	4.3	4	200	1.00	Beton
			DH1-30-0301-18	rot					
			DH1-30-0302-18	grün					
	Randmatte Stärke 30mm	500x500x30 glatt	DK1-30-0300-00	schwarz	6.1	/	200	/	Beton
			DK1-30-0301-00	rot					
			DK1-30-0302-00	grün					
	Eckmatte Stärke 30mm	500x500x30 glatt	DR1-30-0300-00	schwarz	5.9	/	200	/	Beton
			DR1-30-0301-00	rot					
			DR1-30-0302-00	grün					





GumTec

INTERNATIONAL

Gummiformteile
Rubber Form Products
Gummipulver
Rubber Powder
Beratung
Consulting

Gummigranulate
Rubber Granules
Anlagenbau
Plant construction
Umwelttechnologien
Environmental technologies

ARTIKELLISTE

Foto	Produkt	Maße ca. in mm	Art. Nr.	Farbe	kg / Stück	Stück/ m ²	Stück/ Pal.	Fallhöhe* nach EN 1177*	Empfohlener Unterbelag
	Fallschutzmatte Stärke 40mm mit eingepressten Löchern	500x500x40 raster 15mm	DH1-40-0300-15	schwarz	6.8	4	160	1.30	Beton
			DH1-40-0301-15	rot					
			DH1-40-0302-15	grün					
		1000x1000x40 raster 15mm	DH3-40-0300-15	schwarz	27.4	1	40	1.30	Beton
			DH3-40-0301-15	rot					
			DH3-40-0302-15	grün					
		500x500x40 raster 18mm	DH1-40-0300-18	schwarz	6.2	4	160	1.20	Beton
			DH1-40-0301-18	rot					
			DH1-40-0302-18	grün					
		500x500x40 raster 28mm	DH1-40-0300-28	schwarz	5.4	4	160	1.30	Beton
			DH1-40-0301-28	rot					
			DH1-40-0302-28	grün					
1000x1000x40 raster 28mm	DH3-40-0300-28	schwarz	20	1	40	1.30	Beton		
	DH3-40-0301-28	rot							
	DH3-40-0302-28	grün							
	Randmatte Stärke 40mm	500x500x40 glatt	DK1-40-0300-00	schwarz	7.8	/	160	/	Beton
			DK1-40-0301-00	rot					
			DK1-40-0302-00	grün					
	Eckmatte Stärke 40mm	500x500x40 glatt	DR1-40-0300-00	schwarz	7.3	/	160	/	Beton
			DR1-40-0301-00	rot					
			DR1-40-0302-00	grün					



ARTIKELLISTE

Foto	Produkt	Maße ca. in mm	Art. Nr.	Farbe	kg / Stück	Stück/ m ²	Stück/ Pal.	Fallhöhe* nach EN 1177*	Empfohlener Unterbelag
	Fallschutzmatte Stärke 45mm mit eingepressten Löchern	500x500x45 raster 15mm	DH1-45-0300-15	schwarz	7.7	4	140	1.50	Beton, Kies
			DH1-45-0301-15	rot					
			DH1-45-0302-15	grün					
		1000x1000x45 raster 15mm	DH3-45-0300-15	schwarz	31.4	1	35	1.50	Beton, Kies
			DH3-45-0301-15	rot					
			DH3-45-0302-15	grün					
		500x500x45 raster 18mm	DH1-45-0300-18	schwarz	7.2	4	140	1.40	Beton
			DH1-45-0301-18	rot					
			DH1-45-0302-18	grün					
		500x500x45 raster BIG	DH1-45-0300-25 BIG	schwarz	8	4	140	1.40	Beton, Kies
			DH1-45-0301-25 BIG	rot					
			DH1-45-0302-25 BIG	grün					
		500x500x45 raster 28mm	DH1-45-0300-28	schwarz	6.4	4	140	1.50	Beton
			DH1-45-0301-28	rot					
			DH1-45-0302-28	grün					
1000x1000x45 raster 28mm	DH3-45-0300-28	schwarz	24.3	1	35	1.50	Beton		
	DH3-45-0301-28	rot							
	DH3-45-0302-28	grün							
	Randmatte Stärke 45mm	500x500x45 glatt	DK1-45-0300-00	schwarz	8.8	/	140	/	Beton, Kies
			DK1-45-0301-00	rot					
			DK1-45-0302-00	grün					
	Eckmatte Stärke 45mm	500x500x45 glatt	DR1-45-0300-00	schwarz	8.3	/	140	/	Beton, Kies
			DR1-45-0301-00	rot					
			DR1-45-0302-00	grün					



Foto	Produkt	Maße ca. in mm	Art. Nr.	Farbe	kg / Stück	Stück/ m ²	Stück/ Pal.	Fallhöhe* nach EN 1177*	Empfohlener Unterbelag
	Fallschutzmatte Stärke 50mm mit eingepressten Löchern	500x500x50 raster 15mm	DH1-50-0300-15	schwarz	8.6	4	120	1.40	Beton, Kies
			DH1-50-0301-15	rot					
			DH1-50-0302-15	grün					
		1000x1000x50 raster 15mm	DH3-50-0300-15	schwarz	34.7	1	30	1.40	Beton, Kies
			DH3-50-0301-15	rot					
			DH3-50-0302-15	grün					
		500x500x50 raster BIG	DH1-50-0300-25 BIG	schwarz	9	4	120	1.50	Beton, Kies
			DH1-50-0301-25 BIG	rot					
			DH1-50-0302-25 BIG	grün					
		500x500x50 raster 28mm	DH1-50-0300-28	schwarz	7.4	4	120	1.70	Beton
			DH1-50-0301-28	rot					
			DH1-50-0302-28	grün					
1000x1000x50 raster 28mm	DH3-50-0300-28	schwarz	27.7	1	30	1.70	Beton		
	DH3-50-0301-28	rot							
	DH3-50-0302-28	grün							
	Randmatte Stärke 50mm	500x500x50 glatt	DK1-50-0300-00	schwarz	9.4	/	120	/	Beton, Kies
			DK1-50-0301-00	rot					
			DK1-50-0302-00	grün					
	Eckmatte Stärke 50mm	500x500x50 glatt	DR1-50-0300-00	schwarz	8.6	/	120	/	Beton, Kies
			DR1-50-0301-00	rot					
			DR1-50-0302-00	grün					
	Fallschutzmatte Stärke 55mm mit eingepressten Löchern	500x500x55 raster 15mm	DH1-55-0300-15	schwarz	9.6	4	120	1.50	Beton, Kies
			DH1-55-0301-15	rot					
			DH1-55-0302-15	grün					
		500x500x55 raster 18mm	DH1-55-0300-18	schwarz	9.2	4	120	1.60	Beton
			DH1-55-0301-18	rot					
			DH1-55-0302-18	grün					
		500x500x55 raster 28mm	DH1-55-0300-28	schwarz	8.4	4	120	1.70	Beton
			DH1-55-0301-28	rot					
			DH1-55-0302-28	grün					







GumTec

INTERNATIONAL

Gummiformteile
Rubber Form Products
Gummipulver
Rubber Powder
Beratung
Consulting

Gummigranulate
Rubber Granules
Anlagenbau
Plant construction
Umwelttechnologien
Environmental technologies

ARTIKELLISTE

Foto	Produkt	Maße ca. in mm	Art. Nr.	Farbe	kg / Stück	Stück/ m ²	Stück/ Pal.	Fallhöhe* nach EN 1177*	Empfohlener Unterbelag
	Randmatte Stärke 55mm	500x500x55 glatt	DK1-55-0300-00	schwarz	10.4	/	120	/	Beton, Kies
			DK1-55-0301-00	rot					
			DK1-55-0302-00	grün					
	Eckmatte Stärke 55mm	500x500x55 glatt	DR1-55-0300-00	schwarz	9.7	/	120	/	Beton, Kies
			DR1-55-0301-00	rot					
			DR1-55-0302-00	grün					
	Fallschutzmatte Stärke 65mm mit eingepressten Löchern	500x500x65 raster 15mm	DH1-65-0300-15	schwarz	11.4	4	100	1.50	Beton, Kies
			DH1-65-0301-15	rot					
			DH1-65-0302-15	grün					
		500x500x65 raster 28mm	DH1-65-0300-28	schwarz	10.4	4	100	1.90	Beton, Kies
			DH1-65-0301-28	rot					
			DH1-65-0302-28	grün					
		500x500x65 raster 50mm	DH1-65-7500-50	schwarz	7.2	4	100	2.30	Beton
			DH1-65-7501-50	rot					
			DH1-65-7502-50	grün					
		1000x1000x65 raster 50mm	DH3-65-7500-50	schwarz	28.8	1	25	2.30	Beton
			DH3-65-7501-50	rot					
			DH3-65-7502-50	grün					
	Randmatte Stärke 65mm	500x500x65 glatt	DK1-65-0300-00	schwarz	11.7	/	100	/	Beton, Kies
			DK1-65-0301-00	rot					
			DK1-65-0302-00	grün					
	Eckmatte Stärke 65mm	500x500x65 glatt	DR1-65-0300-00	schwarz	10.4	/	100	/	Beton, Kies
			DR1-65-0301-00	rot					
			DR1-65-0302-00	grün					
	Fallschutzmatte Stärke 75mm mit eingepressten Löchern	500x500x65 raster 50mm	DH1-75-7500-50	schwarz	9	4	80	2.40	Beton
			DH1-75-7501-50	rot					
			DH1-75-7502-50	grün					






ARTIKELLISTE

Foto	Produkt	Maße ca. in mm	Art. Nr.	Farbe	kg / Stück	Stück/ m ²	Stück/ Pal.	Fallhöhe* nach EN 1177*	Empfohlener Unterbelag
	Fallschutzmatte Stärke 80mm	500x500x80 raster 15mm	DH1-80-0300-15	schwarz	14.5	4	80	1.70	Beton, Kies
			DH1-80-0301-15	rot					
			DH1-80-0302-15	grün					
		500x500x80 raster 28mm	DH1-80-0300-28	schwarz	13.5	4	80	1.90	Beton, Kies
			DH1-80-0301-28	rot					
			DH1-80-0302-28	grün					
		500x500x80 raster 50mm	DH1-80-0300-50	schwarz	11.4	4	80	2.40	Beton
			DH1-80-0301-50	rot					
			DH1-80-0302-50	grün					
		1000x1000x80 raster 50mm	DH3-80-0300-50	schwarz	42.5	1	20	2.40	Beton
			DH3-80-0301-50	rot					
			DH3-80-0302-50	grün					
	Randmatte Stärke 80 mm	500x500x80 glatt	DK1-80-0300-00	schwarz	13.7	/	80	/	Beton, Kies
			DK1-80-0301-00	rot					
			DK1-80-0302-00	grün					
	Eckmatte Stärke 80 mm	500x500x80 glatt	DR1-80-0300-00	schwarz	11.8	/	80	/	Beton, Kies
			DR1-80-0301-00	rot					
			DR1-80-0302-00	grün					
	Fallschutzmatte Stärke 90mm	500x500x90 raster BIG	DH1-90-0300-25 BIG	schwarz	17	4	64	1.70	Beton, Kies
			DH1-90-0301-25 BIG	rot					
			DH1-90-0302-25 BIG	grün					
		500x500x90 raster 28mm	DH1-90-0300-28	schwarz	15.7	4	64	2.20	Beton
			DH1-90-0301-28	rot					
			DH1-90-0302-28	grün					
		500x500x90 raster 75mm	DH1-90-0300-75	schwarz	9.2	4	64	3.00	Beton
			DH1-90-0301-75	rot					
			DH1-90-0302-75	grün					



ARTIKELLISTE

Foto	Produkt	Maße ca. in mm	Art. Nr.	Farbe	kg / Stück	Stück/ m ²	Stück/ Pal.	Fallhöhe* nach EN 1177*	Empfohlener Unterbelag
	Randmatte Stärke 90mm	500x500x90 glatt	DK1-90-0300-00	schwarz	15	/	64	/	Beton, Kies
			DK1-90-0301-00	rot					
			DK1-90-0302-00	grün					
	Eckmatte Stärke 90mm	500x500x90 glatt	DR1-90-0300-00	schwarz	12.6	/	64	/	Beton, Kies
			DR1-90-0301-00	rot					
			DR1-90-0302-00	grün					
	Fallschutzmatte Stärke 100mm	500x500x100 raster 28mm	DH1-00-0300-28	schwarz	17	4	60	2.00	Beton
			DH1-00-0301-28	rot					
			DH1-00-0302-28	grün					
		500x500x100 raster 50mm	DH1-00-0300-50	schwarz	14.2	4	60	2.80	Beton
			DH1-00-0301-50	rot					
			DH1-00-0302-50	grün					
		500x500x100 raster 75mm	DH1-00-0300-75	schwarz	11.2	4	60	3.00	Beton
			DH1-00-0301-75	rot					
			DH1-00-0302-75	grün					
	Randmatte Stärke 100mm	500x500x100 glatt	DK1-00-0300-00	schwarz	16	/	60	/	Beton, Kies
			DK1-00-0301-00	rot					
			DK1-00-0302-00	grün					
	Eckmatte Stärke 100mm	500x500x100 glatt	DR1-00-0300-00	schwarz	13.8	/	60	/	Beton, Kies
			DR1-00-0301-00	rot					
			DR1-00-0302-00	grün					



ARTIKELLISTE



Foto	Produkt	Maße ca. in mm	Art. Nr.	Farbe	kg / Stück	Stück/ m ²	Stück/ Pal.
	Gummimatte glatt	500x500x20	EH1-20-0300-00	schwarz	4.4	4	200
			EH1-20-0301-00	rot			
			EH1-20-0302-00	grün			
		500x500x30	EH1-30-0300-00	schwarz	6.7	4	200
			EH1-30-0301-00	rot			
			EH1-30-0302-00	grün			
		500x500x40	EH1-40-0300-00	schwarz	8.5	4	160
			EH1-40-0301-00	rot			
			EH1-40-0302-00	grün			
		500x500x50	EH1-50-0300-00	schwarz	10.7	4	120
			EH1-50-0301-00	rot			
			EH1-50-0302-00	grün			
	Gummimatte glatt	1000x1000x20	EH3-20-0300-00	schwarz	18	1	60
			EH3-20-0301-00	rot			
			EH3-20-0302-00	grün			
		1000x1000x30	EH3-30-0300-00	schwarz	27	1	50
			EH3-30-0301-00	rot			
			EH3-30-0302-00	grün			
		1000x1000x40	EH3-40-0300-00	schwarz	34.4	1	40
			EH3-40-0301-00	rot			
			EH3-40-0302-00	grün			
		1000x1000x50	EH3-50-0300-00	schwarz	43	1	30
			EH3-50-0301-00	rot			
			EH3-50-0302-00	grün			



Foto	Produkt	Maße ca. in mm	Art. Nr.	Farbe	kg / Stück	Stück/ m ²	Stück/ Pal.
	Gummimatte mit Raster	500x500x30	ER1-30-0300-15	schwarz	5.5	4	200
			ER1-30-0301-15	rot			
			ER1-30-0302-15	grün			
		500x500x40	ER1-40-0300-15	schwarz	7.4	4	160
			ER1-40-0301-15	rot			
			ER1-40-0302-15	grün			
		500x500x50	ER1-50-0300-15	schwarz	9.6	4	120
			ER1-50-0301-15	rot			
			ER1-50-0302-15	grün			
	Gummimatte mit Raster	1000x1000x30	ER3-30-0300-15	schwarz	22	1	50
			ER3-30-0301-15	rot			
			ER3-30-0302-15	grün			
		1000x1000x40	ER3-40-0300-15	schwarz	29.8	1	40
			ER3-40-0301-15	rot			
			ER3-40-0302-15	grün			
		1000x1000x50	ER3-50-0300-15	schwarz	38.5	1	30
			ER3-50-0301-15	rot			
			ER3-50-0302-15	grün			
	Verbundpflaster	200x165x43	KA1-43-9900-00	schwarz	1.05	35	1,050
			KA1-43-9901-00	rot			
			KA1-43-9902-00	grün			
	Verbundmatte	1120x1000x15	ZD1-15-0300-00	schwarz	15.4	0.9	70
			ZD1-15-0301-00	rot			
			ZD1-15-0302-00	grün			
		1120x1000x30	ZD1-30-0300-DR	schwarz	30.7	0.9	40
			ZD1-30-0301-DR	rot			
			ZD1-30-0302-DR	grün			
		1120x1000x43	ZD1-43-0300-DR	schwarz	44	0.9	30
			ZD1-43-0301-DR	rot			
			ZD1-43-0302-DR	grün			



Foto	Produkt	Maße ca. in mm	Art. Nr.	Farbe	kg / Stück	Stück/ m ²	Stück/ Pal.
	Matte glatt	2000x1000x7	HD4-07-0300-00	schwarz	13	0.5	100
			HD4-07-0301-00	rot			
			HD4-07-0302-00	grün			
		2000x1000x11	HD4-11-0300-00	schwarz	20	0.5	80
			HD4-11-0301-00	rot			
			HD4-11-0302-00	grün			
		2000x1000x15	HD4-15-0300-00	schwarz	26	0.5	50
			HD4-15-0301-00	rot			
			HD4-15-0302-00	grün			
		2000x1000x23	HD4-23-0300-00	schwarz	40	0.5	40
			HD4-23-0301-00	rot			
			HD4-23-0302-00	grün			
	Sport + Universal Matte	2000x1000x23	AV4-23-9700-00	schwarz	26	0.5	50
		2000x1000x11	AV4-11-9700-00	schwarz	13	0.5	100
	Stallmatte Spezial	1960x970x16	DS4-16-0100-00	schwarz	35.5	0.5	50
	Stallmatte mit Amebmuster, vulkanisiert	1800x1200x10	SD7-10-3300-AT	schwarz	31	0.46	50
	Stallmatte mit Hammerschlagmuster, vulkanisiert	1800x1200x17	SD7-17-3300-HT	schwarz	43	0.46	50
	Stallmatte	1000x500x55	SD2-55-0400-VA	schwarz	18.5	2	50
		1000x500x55	SD2-55-0401-VA	rot	18.5	2	50
		1000x1000x40	SD3-40-0400-15	schwarz	31.6	1	40



ARTIKELLISTE

Foto	Produkt	Maße ca. in mm	Art. Nr.	Farbe	kg / Stück	Stück/ m ²	Stück/ Pal.
	Sandkasten-einfassung	1000x300x150	OB1-00-0300-00	schwarz	33.5	-	30
			OB1-00-0301-00	rot			
			OB1-00-0302-00	grün			
	Rand-einfassung	1000x250x50	OB2-00-0300-00	schwarz	10.1	-	100
			OB2-00-0301-00	rot			
			OB2-00-0302-00	grün			
	Sandkasten-einfassung	1000x300x150	OB4-00-0300-00	schwarz	34	-	30
			OB4-00-0301-00	rot			
			OB4-00-0302-00	grün			
	Palisade	H=400, Ø=250	PA1-40-9900-00	schwarz	12.3	-	47
			PA1-40-9901-00	rot			
			PA1-40-9902-00	grün			
		H=600, Ø=250	PA2-60-9900-00	schwarz	19.4	-	39
			PA2-60-9901-00	rot			
			PA2-60-9902-00	grün			
		H=800, Ø=250	PA3-80-9900-00	schwarz	26	-	39
			PA3-80-9901-00	rot			
			PA3-80-9902-00	grün			
	H=1000, Ø=250	PA4-00-9900-00	schwarz	32.5	-	24	
		PA4-00-9901-00	rot				
PA4-00-9902-00		grün					
Würfel	300x300x300	KO1-30-0301-00	rot	20	-	45	
Winkelabdeckung	1000x400x150	OB3-00-0301-00	rot	18.3	-	50	



Foto	Produkt	Maße ca. in mm	Art. Nr.	Farbe
	Zuschlag für EPDM	alle Stärken	-4321-	schwarz
			-5362-	rot
			-5367-	grün
			-5364-	blau
			-5366-	beige
			-5365-	grau
			-5345-	dunkelgrau
			-5346-	braun
			-5354-	dunkelblau
			-5383-	orange
			-5387-	leuchtgrün
			-5382-	leuchtröt
			-5389-	leuchtgelb
			-59xx-	mix
			-49Sx-	mix S

Die EPDM Mixfarben werden ab der Menge von 200 m² maschinell gemischt, bei geringeren Mengen müssen die Mixfarben manuell gemischt werden. Wir bitten Sie zu bestätigen, daß eventuelle kleine Mischunterschiede akzeptiert werden.

Das EPDM schwarz und mix S werden mit SBR-Unterbau, alle anderen Uni- und Mixfarben werden mit EPDM Unterbau in schwarz produziert.

Verbindungselemente	Leistung	Menge	Art. Nr.
Mit Löchern und Stiften können Matten ab einer Mindeststärke von 30 mm geliefert werden	Löcher - 2 Seiten	für 1 Matte	9990
	Löcher - 4 Seiten	für 1 Matte	9991
	Verbindungsstift	für 1 Matte werden 4 Dübel benötigt	9999
Verbindungselemente für Winkelabdeckung und Sandkasteneinfassung	Verbindungsstift für Winkelabdeckung	für 1 Stück werden 3 Dübel benötigt	OB3-SPOJ-0080
	Verbindungsrohr für Sandkasteneinfassung OB4	Länge 280mm	OB4-SPOJ-0280
	Verbindungsrohr für Sandkasteneinfassung OB4	Länge 600mm	OB4-SPOJ-0600
	Verbindungsrohr für Sandkasteneinfassung OB4	Länge 750mm	OB4-SPOJ-0750

**Ziegelstraße 1
09661 Striegistal OT Arnsdorf**

**Tel: +49 37207 65300
Fax: +49 37207 65302
web: www.gumtec-international.com
email: info@gumtec-international.com**

** Die kritische Fallhöhe nach EN 1176-1:2009 und EN 1177:2009 ist auf Betonuntergrund geprüft.
Alle Fallschutz- und Elastikmatten mit Raster 15 können auch in Abmessungen 400x400, 600x600 und 600x1200 mm produziert werden.
Die angegebenen Maße sind circa Maße und können infolge Materialschrumpfung bis maximal 2% abweichen.*

