



GumTec

INTERNATIONAL

Gummiformteile
Rubber Form Products

Gummipulver
Rubber Powder

Beratung
Consulting

Gummigranulate
Rubber Granules

Anlagenbau
Plant construction

Umwelttechnologien
Environmental technologies

BODENBELÄGE AUS GUMMIGRANULAT





Gummiformteile
Rubber Form Products

Gummipulver
Rubber Powder

Beratung
Consulting

Gummigranulate
Rubber Granules

Anlagenbau
Plant construction

Umweltechnologien
Environmental technologies

WILLKOMMEN BEI DER



Wir arbeiten auf dem Gebiet der Herstellung spezieller und konventioneller Formteile für den Bereich Fallschutz in den Anwendungsgebieten Sport- und Spielplatz. Dabei legen wir besonderen Wert auf hohe Produktqualität und kundenspezifische Lösungen. Als Rohstoff der von uns eingesetzten Formteile verwenden wir Gummigranulat von höchster Qualität. Durch den Einsatz technologisch hocheffizienter Bindemittel erreichen wir darüber hinaus Einsatzmöglichkeiten in nahezu allen Bereichen des gesellschaftlichen Umfeldes (u.a. Balkone, Terrassen und in der Tierhaltung).

Beläge aus Gummigranulat haben vielerlei Vorteile:

- ⇒ sie sind extrem belastbar
- ⇒ witterungsbeständig
- ⇒ stoßdämpfend und rutschticher
- ⇒ hygienisch und pflegeleicht
- ⇒ wasserdurchlässig
- ⇒ wärmedämmend und temperaturbeständig von -40 C° bis +80 C°
- ⇒ einfach zu verlegen

Über unseren Vertrieb ermöglichen wir den Anwendern Zugang zu den für den Einbau und die Anwendung derartiger Produkte notwendige Informationen.

Anliegend finden Sie eine Artikelliste, die Ihnen einen Ausschnitt aus unserer Produktpalette darstellt.

Wir bieten unseren Kunden ein interessantes Preis-Leistungsverhältnis und besondere Unterstützung bei der praktischen Lösung von Anwendungsproblemen bis hin zur Verlegung.

Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Materialien für Sie von Interesse wären.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr GumTec Team



GumTec
INTERNATIONAL

Gummiformteile
Rubber Form Products

Gummipulver
Rubber Powder

Beratung
Consulting

Gummigranulate
Rubber Granules


Anlagenbau
Plant construction

Umweltechnologien
Environmental technologies

SPIELANLAGEN

Die elastischen, nach DIN EN 1177 geprüften und zertifizierten Fallschutzbeläge und Sicherheitselemente der Firma GumTec bieten idealen Fallschutz bis zu einer Fallhöhe von drei Metern. Sie senken das Verletzungsrisiko, da sie aus Polyurethan gebundenem Gummigranulat hergestellt sind. Dieses Material bringt mehr Sicherheit ins Spiel.

⇒ **Auch nach einem kleinen Sturz, kann Spaß und Spiel weiter gehen.**



Fallschutzmatte aus Gummigranulat



Verbundpflaster

Fallschutzmatten aus Gummigranulat bieten den höchsten Sicherheitsstandard auf Kinderspielflächen, unter Schaukeln, Klettergerüsten, Wippen und Rutschen. Die Verlegung ist denkbar einfach entweder schwimmend auf frostsicheren verdichtetem Untergrund oder verklebt auf gebundenen Tragschichten (zum Beispiel Beton).

Unser Verbundpflaster ist ein ideales Produkt für Lauf-, Rad- und Rollerwege. Überall da, wo Gelenkschutz eine Rolle spielt, eignet sich dieser „Stein“.



Palisaden aus Gummigranulat



Umrandung aus Gummigranulat

Dort wo Sturz- und Verletzungsgefahr besteht, sollte anstelle eines Betonbordes ein elastischer Gummibord oder eine Gummipalisade verwendet werden.



BALKONE & TERRASSEN

Balkone und Terrassen unterliegen besonderen Witterungseinflüssen. Durch den Einsatz unserer Beläge aus Gummigranulat erreichen wir hervorragende Eigenschaften in den Bereichen Tritt- und Rutsicherheit.



Gummimatte mit Stelzen



Verbundmatte

Unsere Gummimatten und Verbundmatten eignen sich hervorragend für eine unproblematische Balkonsanierung. Sie dienen als Fertigfußboden und besitzen dabei eine eigene Drainageführung. Auf Grund des geringen spezifischen Gewichtes ist die statische Belastung der Balkonkonstruktion wesentlich geringer als bei Aufbauten mit Estrich.



*Gummimatte mit Stelzen
mit EPDM*

Je nach Kundenwunsch können unterschiedlichste Farbvarianten dieser hochwertigen Matten hergestellt werden.



GumTec

INTERNATIONAL

Gummiformteile
Rubber Form Products

Gummipulver
Rubber Powder

Beratung
Consulting

Gummigranulate
Rubber Granules

Anlagenbau
Plant construction

Umwelttechnologien
Environmental technologies

SPORTANLAGEN

Sportböden für Stadien und Sporthallen, Fitnessstudios oder Therapieräume müssen andere Eigenschaften besitzen als herkömmliche Bodenbeläge, da jede Sportart bestimmte Ansprüche an die Sportböden stellt. Die Sportböden der Firma GumTec sind im Vergleich zu herkömmlichen Bodenbelägen äußerst unempfindlich. Ballverhalten, Rutschfestigkeit oder Wetterbeständigkeit sind auch hier entscheidende Qualitätsmerkmale.



fotolia



fotolia

Gummimatte



fotolia

Spezialmatten aus Gummigranulat



fotolia

Ballspielmatte


Die GumTec Ballspielmatten zeichnen sich durch ihre gelenk- und bänderschonenden Eigenschaften aus. Gute Wasserdurchlässigkeit verhindert Pfützenbildung und ermöglicht ein ungehindertes Spielvergnügen auch bei schlechtem Wetter. Der Einsatz von EPDM Gummi als Deckschicht gibt Spielraum für viele Farbvarianten. Die Markierungen der Spielfläche ist auf den GumTec Sportbelägen für alle Sportarten unproblematisch aufzubringen.

REITANLAGEN

Was gut ist für die Gelenke der Menschen, ist auch gut für die Gelenke der Tiere. Die Firma GumTec hat für eine artgerechte und moderne Tierhaltung spezielle Boden- und Wandbeläge entwickelt. Die Tiere stehen weich auf einem dauerelastischen, isolierenden und rutschfesten Untergrund. Das macht sie ruhiger und ausgeglichener. Verletzungen werden reduziert.



Gummimatte



Stallmatte

Die GumTec Gummimatten können für Wand- und Bodenbeläge benutzt werden. Sie sind extrem belastbar, pflegeleicht und hygienisch, wasserdurchlässig, wärmedämmend und äußerst gelenkschonend.



Verbundmatte

Die Verbundmatten eignen sich für Stallungen, Reitplätze und Reithallen. Mit dem Einbau unserer Verbundmatte entfällt der Mehrschichtaufbau des Bodens, da ein frostsicheres Splittbett für die Verlegung unseres Verbundpflasters ausreicht. Das Einbringen einer Tretschicht kann auf ein Minimum reduziert werden.



GumTec

INTERNATIONAL

Gummiformteile
Rubber Form Products

Gummipulver
Rubber Powder

Beratung
Consulting


Gummigranulate
Rubber Granules

Anlagenbau
Plant construction

Umwelttechnologien
Environmental technologies

GLEISANLAGEN

Schienenkammerfüllprofile aus Gummigranulat sind ein wirkungsvolles Mittel zum Lärm- und Vibrationsschutz im Gleisbau.




Schienenkammerfüllprofil



INDUSTRIEANLAGEN

Die Firma GumTec bietet eine breite Palette an verschiedenen Produkten zur Schwingungs- und Schallentkopplung.



Verbundmatte



Gummimatte mit Noppen



GumTec

INTERNATIONAL

Gummiformteile
Rubber Form Products

Gummipulver
Rubber Powder

Beratung
Consulting

Gummigranulate
Rubber Granules


Anlagenbau
Plant construction

Umwelttechnologien
Environmental technologies

ARTIKELLISTE

⇒ GumTec Fallschutzmatte

Material Gummigranulat
Farbe schwarz; rot; grün
Maße 500 mm x 500 mm
1000 mm x 1000 mm
Stärke 20 mm bis 100 mm
Zertifiziert nach EN 1177
Fallhöhe 0,60 m bis 3,10 m



⇒ GumTec Gummimatten glatt/mit Stelzen

Material Gummigranulat
Farbe schwarz; rot; grün
Maße 500 mm x 500 mm
1000 mm x 1000 mm
Stärke 20 mm bis 45 mm



⇒ GumTec Ballspielmatte

Material Gummigranulat
Farbe schwarz; rot; grün
Maße 500 mm x 500 mm
1000 mm x 1000 mm
Stärke 40 mm
Zertifiziert nach EN 14877



⇒ GumTec Gummimatten

Material Gummigranulat
Farbe schwarz; rot; grün
Maße 2000 mm x 1000 mm
Stärke 7 mm bis 23 mm





GumTec

INTERNATIONAL

Gummiformteile
Rubber Form Products

Gummipulver
Rubber Powder

Beratung
Consulting

Gummigranulate
Rubber Granules

Anlagenbau
Plant construction

Umwelttechnologien
Environmental technologies

⇒ GumTec Rand- und Eckmatten

Material Gummigranulat
Farbe schwarz; rot; grün
Maße 500 mm x 500 mm
Stärke 30 mm bis 100 mm




⇒ GumTec Umrandung

Material Gummigranulat
Farbe schwarz; rot; grün
Maße 1000 mm x 350 mm
1000 mm x 250 mm
Stärke 150 mm
50 mm



⇒ GumTec Palisaden

Material Gummigranulat
Farbe schwarz; rot; grün
Maße H = 400 D = 250
H = 600 D = 250



⇒ GumTec Würfel

Material Gummigranulat
Farbe schwarz; rot; grün
Maße 300 mm x 300 mm x 300 mm



⇒ GumTec Winkelabdeckung

Material Gummigranulat
Farbe schwarz; rot; grün
Maße 1000 mm x 400 mm x 160 mm



GumTec
INTERNATIONAL

Gummiformteile
Rubber Form Products

Gummipulver
Rubber Powder

Beratung
Consulting

Gummigranulate
Rubber Granules

Anlagenbau
Plant construction

Umwelttechnologien
Environmental technologies

⇒ **GumTec EPDM**

Material durchgefärbtes Gummigranulat
Farbe schwarz; rot; grün; blau; beige; hellgrau; dunkelgrau; braun; leuchtgrün; leuchtrot; mix

RAL 3016 Rot	RAL 6000 Grün	RAL 5015 Blau	RAL 1002 Gelb	RAL 1014 Beige	RAL 7032 Grau
RAL 1013 Weiß	RAL 3020 Leuchtrot	RAL 2009 Leuchtorange	RAL 6017 Leuchtgrün	RAL 5012 Leuchtblau	RAL 1012 Leuchtgelb
RAL 3004 Purpurrot	RAL 6033 Türkis	RAL 4005 Lila	RAL 7005 Dunkelgrau	RAL 8025 Braun	

EPDM Deckschicht ab 30 mm
Mattenstärke möglich



⇒ **GumTec Verbindungsstifte**

Material Kunststoff
Verstiftung ab 30 mm
Mattenstärke möglich





GumTec

INTERNATIONAL

Gummiformteile
Rubber Form Products

Gummipulver
Rubber Powder

Beratung
Consulting

Gummigranulate
Rubber Granules

Anlagenbau
Plant construction

Umwelttechnologien
Environmental technologies

KONTAKT

GumTec international e.K.

Ziegelstraße 1
D-09661 Striegistal/OT Arnsdorf

Telefon +49 37207/65300
Telefax +49 37207/65302

Internet: www.GumTec-international.com
E-Mail: info@GumTec-international.com